



**XEROX®**

Technology | Document Management | Consulting Services

yazdırma | fotokopi | tarama | faks

# Gelişmiş **renkler** artık **kolay**



Phaser 6180

Phaser 6180MFP



**Bu iki ürünün ortak özelliği nedir?**

Xerox'a ait EA-HG toner teknolojisi, basılı belgelerinize üstün netlik ve detay kazandırır.



## Renkli, kullanımı kolay ve değer yüklü

**RENKLİ**

**Renklerin çarpıcı etkisi**

Renkler ilgi çeker, belirginleştirir ve sattırır. Renk, kullanılabilecek en etkin iş araçlarından biridir.

**DEĞERLİ**

**En üstün nitelikli renk araçları, en uygun fiyatlar**

Bütçesi kısıtlı işletmeler bile üstün nitelikli renk kalitesinden faydalanabilir.

**TAKIM OYUNCUSU**

**Her ofise uyum sağlar**

Bu cihazlar ağınıza kolayca bağlanır ve hem PC hem Mac kullanıcıları bulunan çalışma gruplarına mükemmel şekilde uyum sağlar.

# Phaser™ 6180

renkli yazıcı

# Phaser 6180MFP

renkli çok fonksiyonlu yazıcı

Xerox, yoğun çalışan küçük veya orta ölçekli işletmeniz için, her biri ofis doküman taleplerinizi hızla ve hassasiyetle karşılayacak şekilde tasarlanmış bir dizi değer yüklü renkli cihaz sunmaktadır:

Phaser 6180 renkli yazıcı hızlı yazdırma, olağanüstü renk kalitesi ve benzersiz kullanım kolaylığı sağlar. Phaser 6180MFP renkli çok fonksiyonlu yazıcı bu güçlü özelliklere gelişmiş fotokopi, tarama ve faks işlevlerini ekler — daha fazla işi optimal verimle gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlar.

## Mutluluk veren çıktılar

İmrendirmeniz mi gerekiyor? Göz kamaştırıcı yazdırma kalitesi için bu cihazlar çok güzel performans gösterir.

- 600 x 600 x 4 dpi çözünürlük piksel başına 16 renk tonu düzeyinde inanılmaz bir kalite sunar — bu çoğu zaman pek çok 2400 dpi cihazdan daha yüksek çıktı kalitesi olarak algılanır.
- EA-HG toner teknolojisi — tek biçim boyut ve şekle sahip olmak üzere tasarlanmış partikülleriyle — basılı belgelerimize üstün ayrıntılar ve netlik kazandırır. Profesyonel grafik sanatlar renkli yazıcılarımız ve çok fonksiyonlu sistemlerimizde kullanılan yüksek kaliteli tonerimizin aynıdır.
- True Adobe® PostScript® 3™ yazdırma dili, işlerinizin her seferinde hassasiyetle yazdırılmasını güvence altına alır.
- PANTONE® Renkleri onaylı sabit renk simülasyonları, Xerox renk düzeltme teknolojisi ve uzman kalibrasyon cihazları dahil onboard renk kapasitesi, otomatik olarak doğru rengi verir veya özel uygulamalar için ince ayarları bulmanızı sağlar.



Basit, ekran üzerinden kullanılan renk manipülasyon araçları ile Phaser 6180 ve 6180MFP, istediğiniz renklerin elde ettiğiniz renklerin olmasının güvence altına alınmasını kolaylaştırır.



# yazdırma

# yazdırma fotokopi tarama faks

## Phaser 6180



### Hızda bir adım ileride

**Phaser 6180 lazer yazıcıyla işlerinizi çabucak bitirirsiniz. Çok çabuk.**

- 20 ppm.ye kadar tam renkli yazdırma hızıyla işlerinizi renkli dünyaya yavaşlamadan aktarabilirsiniz.
- Siyah-beyaz çıktılarınızı — karmaşık veya büyük işleri bile — güçlü bir 400 MHz işlemci ve 128 MB bellek (1.152 MB'a arttırılabilir) sayesinde 25 ppm hızında alın.
- İlk sayfa çıkış süresi yalnızca 10 saniyedir; yani yazıcınıza yürümekten bile daha hızlı bir sürede işiniz tamamlanır.
- Ayda 60.000 sayfalık iş çevrimi ile sürekli gelen ofis doküman taleplerinin üstesinden kolayca gelir.
- Çoklu bağlantırlık opsiyonları — Ethernet, USB, paralel ve opsiyonel kablosuz — çeşitlilik içeren çalışma grubunuzu destekleme gücü ve esnekliğini size sunar.

## Phaser 6180MFP

### Son hızla gidin

**Yoğun çalışan ofisinizin tamamının hızıyla kolayca uyum sağlayan güçlü, çok fonksiyonlu performans.**

- Yer tasarrufu sağlayan bir tek cihaz, tek başına kullanılan dört ayrı makinenin yapacağı işi, güçlü yazdırma, fotokopi, tarama ve faks özelliklerini birleştirerek yapar.
- 20 ppm değerine kadar olan hızlı renkler, çalışma grubunuzun tamamının, renklerin faydalarından yavaşlamadan faydalanmasına olanak sağlar.
- İşinizin boyutu ve karmaşıklığından bağımsız olarak 30 ppm hızında siyah-beyaz çıktılar, 400 MHz hızında bir işlemci ve 348 MB bellek (1.408 MB'a genişletilebilir) sayesinde mümkün olur.
- Dakikada 7 renkli ve 20 siyah-beyaz tarama yapabilmeyi sağlayan tarama hızı sayesinde kağıttan sayısal ortama hızla geçersiniz.
- Geleneksel faks ve LAN faks 400 x 400 dpi.ye kadar çözünürlük sunar ve daha hızlı iletilimler için JBIG sıkıştırma teknolojisi içerir.



*Sezgisel kontrol paneli fotokopi, faks ve tarama konksiyonlarının kullanımını kolaylaştırır ve iş durumunu ve toner düzeylerini de gösterir.*

*Tek tuşla kopyalama, geleneksel kullanımı çabuklaştırır ve kolaylaştırır. Yalnızca bir fotokopi çekmek için bir menü içinde gezinmek gerekmez.*





## Çok çalışır, kolayca yazdırır (ve fotokopi çeker, tarar ve faks gönderir)

Bu cihazlar, kurulumdan günlük kullanıma ofis hayatını kolaylaştıran bir çok özellik sunar.

- Gelişmiş Phaser Kurulum yazılımı sayesinde kurulum yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanır.
- Yazdırma işi durumunun kontrolü, faks adres defterinizin yönetimi (6180MFP) ve hemen masaüstünüzden çevrimiçi desteğe erişiminiz CentreWare® IS dahili web sunucusuyla mümkün olur.
- N-up, Posterler, Kitapçık ve Kimlik Kartı Kopyalama (6180MFP) gibi profesyonel yerleşim işlevleri doküman opsiyonlarınızı artırır.
- Apple Bonjour™ için cihazla gelen (standart) destek ve Mac sürücülerini, PC/Mac'ın bir arada kullanıldığı ortamları memnun edecektir.
- Yazdırma sorunları ortaya çıkarsa PrintingScout® uyarıları sayesinde anında açılır mesajlar görüntülenir.
- Son derece sessiz çalışan Phaser 6180 yazıcı/Phaser 6180MFP ofis dostudur.



## Güçlü tarama çözümleri


Phaser 6180MFP dokümanlarınızı, etkin paylaşım, düzenleme ve arşivleme için ultra portatif sayısal dosyalara dönüştürür.

- **Ekspres Tarama Yöneticisi (standart) öntanımlı parametreleri** — örneğin imge tipini, tarama çözünürlüğü, kağıt boyu ve çıktı varış yeri — daha hızlı, basitleştirilmiş tarama için kolayca ayarlamınızı sağlar.
- **E-Postaya Tarama (SMTP), Sunucuya Tarama (FTP) ve Bilgisayara Tarama (SMB ağ protokolü kullanarak) gibi esnek doküman yönlendirme opsiyonları arasında seçim yapabilirsiniz.**
- **Taramaları gönderirken ön panelden kolayca erişim için, e-posta adreslerini doğrudan cihaz tabanlı Adres Defteri Editörüne indirebilirsiniz.**
- **Taramalarınızı endüstri standardı PDF, JPEG veya TIFF dosya biçimlerinde kaydedebilirsiniz.**
- **Scan to PC Desktop® yazılımını kullanarak dokümanları yönetebilir ve taranan resimleri, düzenlenebilir metin haline dönüştürebilirsiniz (opsiyonel).**

## Ofisinize uyar

- 1 Standard 150 yapraklık **Tepsi 1 (MPT)** çok çeşitli özel medya ve boyutları destekler.
- 2 Standard 250 yapraklık **Tepsi 2** 220 gsm. ye kadar olan ağırlıkları ve isteğe uyarlanmış boyutları güvenle destekler.
- 3 Opsiyonel bir 550 yapraklık **Tepsi 3** toplam kağıt kapasitesini 950 yapağa çıkarır.
- 4 **Otomatik Doküman Besleyici (6180MFP)** 50 sayfaya kadar olan çoklu sayfaların taranıp fakslanmasına olanak sağlar.
- 5 Çift taraflı yazdırma için para tasarrufu sağlayan ve hızlı **otomatik çift yönlü** opsiyonu (D ve DN konfigürasyonlarında standarttır).
- 6 6180MFP için standart **348 MB bellek** (1.408 MB'a çıkarılabilir) ve 6180 için **128 MB** (1.152 MB'a çıkarılabilir) daha büyük yazdırma işlerine olanak sağlar.
- 7 Rahat kullanılmalı ön kapak, değiştirmesi kolay yazıcı kartuşlarına **kolay erişim** sağlar. Maliyetleri azaltmak ve durmaksızın çıktı almak için, yüksek kapasiteli kartuşları seçin. Eğer yazdırma yükleri daha azsa, standart kapasiteli kartuşlar da mevcuttur.





	Phaser 6180N	Phaser 6180DN	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
<b>Hız</b>	20 ppm renkli / 25 ppm siyah-beyaza kadar		20 ppm renkli / 30 ppm siyah-beyaza kadar	
<b>İş Çevrimi</b>	60.000 sayfa / ay <sup>1</sup>			
<b>Kağıt İşleme</b>				
Kağıt girişi	Standart <b>Tepsi 1 (MPT):</b> 150 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 76,2 x 127 mm ilâ 220 x 355,6 mm <b>Tepsi 2:</b> 250 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 148 x 210 mm ilâ 220 x 355,6 mm Opsiyonel <b>Tepsi 3:</b> 550 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 148 x 210 mm ilâ 220 x 355,6 mm			
Doküman işleyici	Yok		Otomatik Doküman Besleyici: 50 yaprak İsteğe uyarlanmış boyutlar: 148 x 210 mm ilâ 220 x 355,6 mm	
Kağıt çıktısı	300 yaprak			
İki taraflı çıktı	Opsiyonel	Standart	Opsiyonel	Standart
<b>Fotokopi</b>				
Fotokopi hızı	Yok		7 cpm renkli / 20 cpm siyah-beyaza kadar	
İlk sayfa çıkış süresi	Yok		Renkiler için 20 saniye / siyah-beyaz için 11 saniye hızında	
Çözünürlük (maks)	Yok		600 x 600 dpi	
Fotokopi özellikleri	Yok		Harmanlama, Küçültme/Büyütme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Poster	
<b>Yazdırma</b>				
İlk sayfa çıkış süresi	Renkiler için 10 saniye hızında			
Çözünürlük (maks)	600 x 600 x 4 dpi			
İşlemci	400 MHz			
Bellek (std/maks)	128 MB / 1.152 MB		384 MB / 1.408 MB	
Bağlantı	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Paralel, Opsiyonel: çok protokollü ağ kartı, kablosuz ağ adaptörü			
Sayfa Tanım Dili	PCL® 6 öykünümü, Adobe® PostScript® 3™			
Yazdırma özellikleri	Kitapçık bastırma <sup>2</sup> , Kapaklar <sup>2</sup> , Ayraçlar, Asetat ayraçlar, N-up, Filigranlar <sup>2</sup> , Poster bastırma <sup>2</sup> , Banner yaprakları <sup>2</sup> , Sayfaya sığdır		Filigranlar/Üzerine Bindirmeler, Poster, Kitapçık, N-up, Kapaklar/Ayraçlar, Banner, Boş sayfaları atla, Hata Bulma Baskısı, Güvenli Yazdırma, RAM harmanlama	
Ek <sup>3</sup>	Güvenli Baskı, Hata Bulma Baskısı, RAM harmanlama		Yok	
<b>Tarama</b>				
Tarama varış noktaları	Yok		Bilgisayar Uygulamasına Tarama (USB), Sunucuya Tarama (FTP), Bilgisayara Tarama (SMB kullanarak), E-postaya Tarama	
Tarama özellikleri	Yok		JPEG, TIFF, PDF, Renkli Tarama, Xerox Scan to PC® yazılımı (opsiyonel)	
<b>Faks</b>				
Faks özellikleri	Yok		Geleneksel faks (33.6 Kbps hızında, MMR/MR/MH, JBIG, JPEG sıkıştırılmalı), LAN faks, İstenmeyen faks engeli, Bellekten faks, Güvenli alma, Gecikmeli faks, Renkli faks, Hızlı aramalar, Grup aramaları	
<b>Garanti</b>			İki yıl müşteri yerinde garanti	

<sup>1</sup> Yazdırma Hacmi düzenli bir şekilde 30 güne dağıtılmıştır. <sup>2</sup> PCL sürücüsü üzerinden erişilir. <sup>3</sup> Phaser 6180MFP için standarttır. 6180 yazıcısı için minimum 256 MB RAM gerektirir.

#### Cihaz Yönetimi

CentreWare® IS Dahili Web Sunucusu, CentreWare Web, PrintingScout™, e-posta uyarıları

#### Yazıcı Sürücüler

Windows® 2000/ 2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 veya üstü)/Vista, Mac OS® X sürüm 10.2 veya üstü, Solaris 8, 9, 10, HPUX 11.0, AIX 4.3.3, Turbolinux 10 Desktop, RedHat Enterprise Linux ES (sürüm 3, 4), SuSe Linux 9.2, 9.3 Professional, Fedora Core 1, YellowDog 3.x

#### Font Desteği

PostScript® fontları: 136; PCL® fontları: 81

#### Medya İşleme

Tüm tepsiler: 65 – 220 gsm;  
İki taraflı çıktı: 65 – 163 gsm  
Otomatik Doküman Besleyici: 65 – 120 gsm  
Medya türleri: Düz kağıt, zarflar, etiketler, asetatlar, kart çeşitleri, parlak kuşe

#### Renk Standartları

PANTONE® Renkleri onaylı sağlam renk Simülasyonları, Renk Düzeltme, ICC Profili

#### İşletim Ortamı

Sıcaklık:  
Çalışırken: 50° ilâ 90° F / 10° ilâ 32° C  
Saklama: 32° ilâ 95° F / 0° ilâ 35° C  
Bağıl nem: %15 ilâ 80

**6180:** Ses basıncı: Çalışırken: 49.1dBA, Bekleme: 28.6dBA  
Ses güç düzeyi: Çalışırken: 6.62B, Beklemede: 4.0B

**6180MFP:** Ses basıncı: Çalışırken: 51.6dBA, Beklemede: 26.8dBA  
Ses güç düzeyi: Çalışırken: 6.59B, Beklemede: 4.18B

#### Elektriksel

**6180:** Güç: 110–127 VAC veya 220–240 VAC, 50/60 Hz  
Güç tüketimi: Beklemede: 70 W (110 V), 68.9 W (220 V), Yazdırma: 450 W (110 V), 410 W (220V),

#### Enerji Tasarrufu:

5.4 W (110 V), 6.3 W (220 V)  
ENERGY STAR® nitelikli  
**6180MFP:** Güç: 110–127 VAC veya 220–240 VAC, 50/60 Hz  
Güç tüketimi:  
Beklemede: 90 W, Yazdırma: 500 W,  
Güç Tasarrufu: 17 W  
ENERGY STAR® nitelikli

#### Boyutlar (ExGxY)

**6180:**  
400 x 493 x 470 mm;  
Ağırlık: 6180N: 27,2 kg,  
6180DN: 28,3 kg

**6180MFP:**  
460 x 520 x 730 mm;  
Ağırlık: 6180MFP/N: 40 kg,  
6180MFP/D: 41 kg

#### Sertifikalılar

FCC Kısım 15, Sınıf B, FCC Kısım 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 listesinde, CE İşareti Direktifler 73/23/EEC, 89/336/EEC ve 1999/5/EC, RoHS Direktif 2002/ 95/EC, WEEE Direktif 2002/96/EC'yer uygundur

#### Sarf Malzemeleri

Standart kapasiteli yazıcı kartuşu\*  
Siyah: 3.000 sayfa 113R00722  
Cyan: 2.000 sayfa 113R00719  
Magenta: 2.000 sayfa 113R00720  
Sarı: 2.000 sayfa 113R00721  
Yüksek kapasiteli yazıcı kartuşu\*  
Siyah: 8.000 sayfa 113R00726  
Cyan: 6.000 sayfa 113R00723  
Magenta: 6.000 sayfa 113R00724  
Sarı: 6.000 sayfa 113R00725

#### Opsiyonlar

550 yapraklık besleyici  
Phaser 6180MFP 097S03833  
Phaser 6180 097S03744  
256 MB Phaser Bellek 097S03743  
512 MB Phaser Bellek 097S03635  
Otomatik iki taraflı yazıcı ünitesi 097S03746  
Scan to PC Desktop – Professional Small 097S03735  
Business Edition  
SE Small Business Edition 097S03739  
Çok Protokollü Ağ Kartı – Phaser 6180 097S03773  
Phaser 6180MFP 097S03745\*\*  
Kablosuz Ağ Adaptörü 097S03741

