

Büyük ofis ihtiyaçlarını karşılayan özelliklere sahip.
Küçük ofise uygun boyutlarda.
İnanılmaz fiyata.



Her türlü ofis ortamında kullanılabilecek bir masaüstü kopyalayıcı-yazıcı... üstelik her bütçeye uygun.

Daha büyük sistemlerden bekleyeceğiniz size zaman kazandıracak özelliklere sahip ekonomik bir kopyalayıcı-yazıcı. Hedefimiz: Ofisteki çalışanlara işleri daha kolay ve hızlı şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak.

Bütçeyi zorlamayan fiyatlara üstün özellikler.

WorkCentre® M15 Kopyalayıcı-Yazıcı çalışanlarınızın ihtiyaçlarını karşıladığı gibi bir masaüstüne rahatça sığabiliyor.

- Yüksek kaliteli yazıcı
- Kolay kopyalama fonksiyonları
- Faks (M15i)
- Renkli tarama (M15i)
- Küçük boyutlar

Daha akıllıca çalışmanın kolay yolları.

WorkCentre M15 çift taraflı kopyalama, bir-kez-tarama-çoklu-kopyalama ve elektronik harmanlama, renkli tarama, güvenli faks modu ve ağ ortamında baskı gibi güçlü özellikler sunuyor. Bunlar büyük ofis sistemlerinden beklediğiniz özelliklerden sadece birkaçı.

Uygun maliyette dijital kopyalama – ve çok daha fazlası.

Baskı, kopyalama, renkli tarama ve faks, gibi özelliklere sahip tek bir küçük cihaz olarak WorkCentre M15 ofisinizin büyük işlere imza atmak için ihtiyaç duyduğu araçlar sunduğundan, kaynaklarınızı büyük ölçüde artırdığı gibi büyük işler başarmak için gereken zamanı ve harcanan emeği en aza indiriyor. Sonuç olarak paradan tasarruf edersiniz ve çalışanlarınız çok daha verimli çalışırlar. Fiyatı sizi şaşırtabilir. Ofis cihazlarınızı daha da güçlendirerek bütçenizin yükünü hafifletecek çözümler arıyorsanız, bu cihazlar tam size göre.

Tam güvenilirlik.

Xerox adı kalite, yenilik ve servis kavramlarıyla eşanlamlıdır ve uzun süreli güvenilirlik anlamına geliyor. WorkCentre M15 fazlasıyla dayanıklı olmasının yanısıra günümüzün yüksek hızlı ve stresli iş grubu ayarlarını hatasız olarak gerçekleştirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.



WorkCentre M15/şaryodan çekim özelliği ile

Kontrol panelinin sade ve sezgisel tasarımı M15 modelinin kullanımını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Birçok özelliğe tek bir tuş sayesinde erişilebilir.

Harmanlama, küçültme/büyültme, daha açık/daha koyu ve kağıt tedariki gibi sıkça kullanılan özellikler farklı tuşlarla kontrol ediliyor.

LCD paneli işlerin ve cihazın durumunu görüntüler.

Farklı bir tuşla işin durumunu LCD ekranından görebilirsiniz.

Alfa-numerik tuş pedi faks özelliklerini destekler.



PC veya ağ ortamındaki baskı işlerini geçici olarak durdurup kopyalama işlemi gerçekleştirir.

Sadece tek bir tuşla tek veya çift taraflı kopyalama gerçekleştirir.

Tek bir tuşla kopyalama, faks ve tarama fonksiyonları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Cihaz durumu sistemin hazır durumu, yoksa bakıma mı ihtiyacı olduğunu gösterir.

Görüntü M15i kontrol paneline aittir.

Bu güçlü araçların yardımıyla işleri daha iyi ve daha hızlı şekilde gerçekleştirin.

Aradığınız kanıt baskılardadır.

Bu ürün sınıfındaki diğer yazıcılarda bulamayacağınız geniş bir özellikler yelpazesi:

- Dakikada 15 baskı, çift taraflı baskı
- PC'nizden veya ağ ortamı üzerinden doğrudan baskı
- Keskin ve 1200 dpi ile iyileştirilmiş görüntü kalitesi
- Zarf, asetat veya özel malzemeler için amaçlanmış 100 sayfalık bypass tablası

Bir sihir olabilecek kadar basit.

Çoklu setlerden tekli kopyalara M15 modelinin kullanımı çok kolaydır.

- Esnek tasarım sayesinde farklı boyutlardaki dokümanları kopyalayabilirsiniz
- Ayarlanabilir şaryo kapağı kitap kopyalamayı destekler
- Elektronik harmanlama manuel sıralama zorunluluğunu ortadan kaldırdığından zaman kazandırır
- Güvenilir ve verimliliği artıran bir-kez-tarama-çoklu-kopyalama özelliği

Taramanın gerçek gücünü keşfedin.

Değerli baskılı kopyalarınızın öylece ortada durmasına izin vermeyin.

Bilgiyi istediğiniz an tekrar kullanın.

- Bilgileri almak amacıyla basılı kopyalarınızı renkli veya siyah/beyaz olarak tarayın. Ardından bu bilgileri düzenleyin ve tekrar işinizle entegre edin
- Optik Karakter Tanımlama (OCR) ve Görüntü Düzenleme Yazılımı da taranan görüntülerinizi kullanılabilir dokümanlar haline dönüştürme işlemine yardımcı oluyorlar

Beklediğiniz tüm faks özellikleri. . .

Faks dünyanın her yerindeki ofis ortamlarında hala güçlü bir uygulama olmaya devam ediyor. Ve şimdi de faks işlemlerini daha iyi, daha hızlı ve daha esnek hale getirdik.

- Hızlı ve etkin 33.6 Kbps modem
- 320 faks sayfasına kadar hafızada tutma kapasitesine sahip 4 MB'lik faks belleği*
- "Kolay faks çekme": 80 hızlı arama numaraları gruplara veya sürekli faks çekilen alıcılara faks çekmeyi kolaylaştırır

. . . ve büyük ihtimalle

beklemediğiniz özellikler.

- Güvenli faks modu özelliği hassas bilgileri korur
- Gelen faksları tek veya çift taraflı olarak yazdırın
- Renkli faks çekin
- Xerox ControlCentre™ 5.0 size PC'nizden faks kullanımını izleme, telefon defteri verisini girme ve çok daha fazlasını yapma olanağı verir
- ControlCentre™ 5.0 malzemeleriniz azaldığında M15 için malzeme siparişi otomatik olarak verecek şekilde ayarlanabilir

* Standart çözünürlükte CCITT No. 1 Çizelgesinin verilerine dayanarak




Güvenlik

WorkCentre M15 kontrolün sizde olmasını sağlar. Sizin kontrolünüzde olan ağ cihaz erişim güvenliği sunar. M15'in faks yetenekleri güvenlik açısından hassas faksları ancak siz istediğiniz zaman yazdırmanızı sağlayacak bir güvenli faks modunu içeriyor.

Xerox contact:
0 800 211 30 97

Fax no:
0212 211 11 87

Daha fazla bilgi için bizi ziyaret edin:
www.xerox.com/tr



Otomatik Doküman
Besleyici (ADF)
M15 modelinde opsiyonel
M15i modelinde standart



WorkCentre® M15



WorkCentre® M15i

Xerox WorkCentre®

KONFIGÜRASYONLAR	WorkCentre® M15	WorkCentre® M15i
Baskı/Kopyalama Hızı	Dakikada 15 A4 sayfa	
İlk Kopya Çıktı Süresi	9.3 saniyeden az	
Çözünürlük	1200 dpi baskı, 600 dpi kopya	
Standart Özellikler	Çift taraflı kopyalama ve baskı	Çift taraflı kopyalama ve baskı, renkli tarama, faks ve 30 sayfalık ADF
Seçenekler/Aksesuarlar	30 sayfalık ADF, Harici Baskı Sunucusu	Harici Baskı Sunucusu

Teknik Özellikler

BASKI

Teknoloji: Lazer siyah ve beyaz
Hız: dakikada 15 sayfa (A4)
Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi iyileştirilmiş
İlk Baskı Çıktı Süresi: 12.8 saniyeden az
Çift Taraflı Baskı: Var
Sayfa Tanımlama Dili (PDL): PCL® 6
Yazıcı Sürücüler: Windows® 95/98/NT® 4.0/2000/Me®/XP®
Arayüzler: USB ve IEEE 1284 (USB kablo dahildir)
Ağ Ortamında Baskı: Harici Baskı Sunucusu Aracılığıyla Opsiyonel

KOPYALAMA

Hız: dakikada 15 kopya (A4)
Çözünürlük: 600 x 600 dpi
İlk Baskı Çıktı Süresi: 9.3 saniyeden az
Çift Taraflı Baskı: ADF: (sadece 1:1, 1:2)
Şaryo: (1:1, 1:2, 2:1, 2:2)
Küçültme/Büyültme
Şaryo: %1'lik aralıklarla %25-400
ADF: %1'lik aralıklarla %25-100
Verimlilik: bir-kez-tarama-çoklu-kopyalama, elektronik harmanlama
Çoklu Kopyalama: Çoklu sayfalı orjinalerde 999 kopyaya kadar

FAKS

İletim Hızı: saniyede 3 sayfa
Modem Hızı: 33.6 Kbps
Veri Sıkıştırma: MMR/MR/MH (renkli faks iletim modu için JPEG)
Çözünürlük: 300 x 300 dpi
Faks Belleği: 4 MB, 320 sayfa*

Arama

Hızlı Arama: 80 numaraya kadar
Toplu Arama: 80 numaraya kadar

Faks Özellikleri

Yarım ton: 256 seviye
Renkli Faks Tx/Rec: Var/Yok
Pil Süresi: Tam şarj edildiğinde 72 saate kadar.

RENKLİ VE SİYAH/BEYAZ TARAMA

Teknoloji: PC'ye (USB veya Paralel aracılığı ile) Doğrudan Bağlantı

Tarama Hızı

Renkli: 75 dpi çözünürlükte saniyede 1.3 sayfa
Tarama Çözünürlük Ayarları: Değişken
Tarama Çözünürlüğü: 75 - 4800 dpi interpolated
Ön tarama: Var, 75 dpi Standart TWAIN

Depth

Gri Ölçekli Metin ve yarım ton modu için 1 bit olarak: 14 bit (Dahili)/8 bit (Harici)
Renkli 42 bit (Dahili)/24 bit (Harici)
Scan Driver: Standart TWAIN
OCR Yazılımı: OmniPage® SE 1.0 sürümü
Görüntü Yönetimi & İyileştirilmesi: PaperPort® 8.0

MALZEME BİLGİLERİ

Girdi Kağıt Kapasitesi

Standart Kaset: 550 sayfa
Bypass Tablası: 100 sayfa

Kağıt Boyutu

Minimum: 127 x 176 mm
Maksimum: 216 x 356 mm

Kağıt Ağırlığı

Standart Kaset: 60-90 gsm
Bypass Tablası: 60-163 gsm
Doküman Besleyici: 30 sayfa
Çıktı Kapasitesi: 250 sayfa

Malzeme Tipleri: Kağıt, zarf, etiket, kart stoğu, asetatlar

GENEL BİLGİLER

Boyutlar: (G x D x Y) 540 x 435 x 455 mm
Ağırlık: 55 lb/25 kg
Güç Gereksinimi: 220 VAC, 50/60 Hz
Ortalama Güç Tüketimi
Normal Çalışma Modu: 380 watt
Güç Tasarruf Modu: 19 watt

ÇALIŞMA ORTAMI

Isı

Maksimum Isı Aralığı: 10° - 32° C
Tavsiye Edilen Isı Aralığı: 16° - 30° C

Nem Oranı

Maksimum Nem Aralığı: %20 - 80
Tavsiye Edilen Nem Aralığı: %30 - 70
Cihaz Belleği: 16 MB
Cihaz Yönetimi: ControlCentre 5.0

TEDARİKLER

Yaklaşık Verim

Toner Kartuşu: %5'lik kaplama alanı ile 6,000 sayfa
Drum Kartuşu: 15,000 sayfa

KURUM ONAYLARI

Güvenlik: UL Güvenlik Onayı CSA Güvenlik Onayı

SEÇENEKLER

Harici Baskı Sunucusu
30 sayfalık ADF (sadece M15 modelinde opsiyoneldir)

UYUMLULUK

Telsiz baskı: WiFi-onaylı telsiz yazıcı sunucusu vasıtasıyla 802.11b'lik telsiz bağlantıyı destekler

* Standart çözünürlükte CCITT No. 1 Çizelgesinin verilerine dayanarak

WorkCentre M15 müşteri tarafından kurulabilecek bir çözüm olacak şekilde tasarlanmıştır.

Rakipsiz servis ve destek.

Her xerox ürünün arkasında endüstride rakipsiz olan ve istediğiniz anda ulaşabileceğiniz geniş bir müşteri destek ağı bulunuyor.

Xerox servis uzmanları işlerinizin sorunsuz devam etmesini sağlamak amacıyla öncü teknolojilerden faydalanıyorlar. Bu uzmanlar ürününüzü tasarlayan mühendisler ile bağlantı halinde olduklarından bir Xerox ürünü seçtiğinizde içiniz rahat olabilir. Gerçek Xerox tedarik malzemeleri her zaman kolayca bulunabilir.



XEROX
Worldwide Partner

© 2003 XEROX CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. XEROX®, The Document Company®, dijital X®, WorkCentre® ve ControlCentre XEROX CORPORATION'ın ticari markalarıdır. OmniPage® ve PaperPort® ScanSoft, Inc.'in tescilli markalarıdır. Bu bilgiler basım tarihinde doğrudan, Xerox Avrupa ekipmanının burada belirtilen özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. 06/03

W15BR-01EA